

# ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

***В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:***

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблицу 62-27 читать в следующей редакции:</b>							
<b>Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ШПА)</b>							
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> оштукатуренной поверхности							
62-27-1	с лесов и земли	<b>318,33</b>	205,15	0,87	0,00	<b>112,31</b>	24,05
62-27-2	с лестниц	<b>363,79</b>	250,61	0,87	0,00	<b>112,31</b>	29,38
62-27-3	с шпалек	<b>523,47</b>	410,29	0,87	0,00	<b>112,31</b>	48,1
<b>Таблицу 65-9 читать в следующей редакции:</b>							
<b>Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы</b>							
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:							
Измеритель: 100 м трубопровода							
65-9-1 (301-9240) (302-9008)	до 15 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	3680,61 - -	748,44 - -	65,65 - -	2,44 - -	2866,52 (П) (И)	77,8 - -
65-9-2 (301-9240) (302-9008)	до 20 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	4208,53 - -	826,36 - -	65,65 - -	2,44 - -	3316,52 (П) (И)	85,9 - -
65-9-3 (301-9240) (302-9008)	до 25 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	4590,43 - -	912,26 - -	65,65 - -	2,44 - -	3612,52 (И) (П)	94,83 - -
65-9-4 (301-9240) (302-9008)	до 32 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	5499,43 - -	1107,26 - -	65,65 - -	2,44 - -	4326,52 (И) (П)	115,1 - -
65-9-5 (301-9240) (302-9008)	до 40 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	6241,04 - -	1167,87 - -	65,65 - -	2,44 - -	5007,52 (П) (И)	121,4 - -
65-9-6 (301-9240) (302-9008)	до 50 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	7599,26 - -	1297,74 - -	171,10 - -	3,48 - -	6130,42 (П) (П)	134,9 - -
65-9-7 (301-9240) (302-9008)	до 65 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	9198,22 - -	1524,77 - -	263,10 - -	4,18 - -	7410,35 (И) (П)	158,5 - -
65-9-8 (301-9240)	до 80 мм Крепления, (кг)	10329,03 -	1681,58 -	263,10 -	4,18 -	8384,35 (П)	174,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-9-9 (301-9240) (302-9008)	до 100 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	13651,34 - -	2120,25 - -	338,52 - -	7,77 - -	11192,57 (II) (II)	220,4 - -
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-10 (103-9910)	до 15 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>3448,66</b> -	1616,16 -	64,03 -	0,00 -	<b>1768,47</b> (II)	168 -
(301-9240) (302-9912)	Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	- -	- -	- -	- -	(II) (II)	- -
65-9-11 (103-9910)	до 20 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>3697,21</b> -	1491,10 -	64,58 -	0,00 -	<b>2141,53</b> (II)	155 -
(301-9240) (302-9912)	Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	- -	- -	- -	- -	(II) (II)	- -
65-9-12 (103-9910)	до 25 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>4436,17</b> -	1491,10 -	69,60 -	0,00 -	<b>2875,47</b> (II)	155 -
(301-9240) (302-9912)	Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	- -	- -	- -	- -	(II) (II)	- -
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-13 (103-9910)	до 15 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>3559,20</b> -	1741,22 -	64,03 -	0,00 -	<b>1753,95</b> (II)	181 -
(301-9240) (302-9912)	Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	- -	- -	- -	- -	(II) (II)	- -
65-9-14 (103-9910)	до 20 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>3779,82</b> -	1596,92 -	64,58 -	0,00 -	<b>2118,32</b> (II)	166 -
(301-9240) (302-9912)	Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	- -	- -	- -	- -	(II) (II)	- -
65-9-15 (103-9910)	до 25 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>4522,43</b> -	1596,92 -	69,60 -	0,00 -	<b>2855,91</b> (II)	166 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

(301-9240)  
(302-9912)

Крепления, (кг)  
Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

(И)  
(И)

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

Таблицу 65-15 читать в следующей редакции:

**Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб**

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:

Измеритель: 100 м трубопровода

65-15-1 (301-9240) (302-9008)	до 20 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	2398,91 - -	791,20 - -	53,86 - -	1,16 - -	1553,85 (И) (И)	89,3 - -
65-15-2 (301-9240) (302-9008)	до 32 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	3752,61 - -	806,26 - -	65,70 - -	2,32 - -	2880,65 (И) (И)	91 - -
65-15-3 (301-9240) (302-9008)	до 50 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	5493,93 - -	983,46 - -	172,66 - -	3,48 - -	4337,81 (И) (И)	111 - -
65-15-4 (301-9240) (302-9008)	до 80 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	8948,10 - -	1151,80 - -	277,00 - -	5,22 - -	7519,30 (И) (И)	130 - -
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:							
65-15-5 (103-9910) (301-9240) (302-9912)	при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.) Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>2944,65</b> - - -	1548,82 - - -	63,50 - - -	0,00 - - -	<b>1332,33</b> (И) (И) (И)	161 - - -
65-15-6 (103-9910) (301-9240) (302-9912)	при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.) Крепления, (кг) Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	<b>3927,96</b> - - -	1673,88 - - -	64,04 - - -	0,00 - - -	<b>2190,04</b> (И) (И) (И)	174 - - -
65-15-7 (103-9910) (301-9240)	при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.) Крепления, (кг)	<b>4687,97</b> - -	1760,46 - -	64,59 - -	0,00 - -	<b>2862,92</b> (И) (И)	183 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-8	при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	<b>2585,92</b>	1173,64	63,50	0,00	<b>1348,78</b>	122
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-9	при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	<b>3681,64</b>	1500,72	64,04	0,00	<b>2116,88</b>	156
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-10	при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	<b>4503,34</b>	1606,54	68,95	0,00	<b>2827,85</b>	167
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Изменения в Государственные сметные нормативы